

Mit **Lomatuell® Pro** Schmerzen beim Entfernen von Verbänden reduzieren und die Wundheilung unterstützen

STUDIENDESIGN

Klinisches Problem:

Schmerzen beim Entfernen des Verbandes

Quelle: Malatesta A, Roux F, Trofimenko D, Abel M. Non-inferiority randomised controlled trial of two contact layer dressings for the treatment of acute wounds (SLALOM). J Wound Care. 2025 Jul 2;34(7):496-505.

Wundauflagen mit Kontaktschicht:

schützen die Wunde und minimieren Schmerzen beim Entfernen des Verbandes

Lomatuell Pro:

Die Hydrokolloid-Matrix enthält Vaseline, die sich nur bei Kontakt mit Exsudat in der Wunde verteilt.

159 Patienten mit akuten Wunden

nach dem Zufallsprinzip einer Behandlung mit dem Prüf- oder Vergleichsprodukt zugewiesen

Tag
3±2

Erster Verbandwechsel:
Beurteilung der Schmerzen

ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE

Lomatuell Pro unterstützt die Wundheilung

61,5 %

der Patienten erreichten bis Tag 21 ± 2 ein Abheilen der Wunde.

Doppelte Epithelisierung

gegenüber dem Ausgangswert bis Tag 21 ± 2 bei beiden Produkten.

Überwiegend

sehr guter

Gesamteindruck der Prüffärzte und Patienten.

Lomatuell Pro ist UrgoTul™ hinsichtlich der Schmerzreduktion nicht unterlegen.


Bei **97,4 %** der Patienten

waren die Schmerzen mit Lomatuell Pro nur minimal. Gemessen beim ersten Verbandwechsel an Tag 3 ± 2 mittels VAS.

Die Einschätzungen hinsichtlich einfacher Anwendung, An-schmiegsamkeit, Verkleben mit der Wunde sowie leichter und schneller Entfernung waren in der Gruppe mit Lomatuell Pro im Vergleich zu der mit UrgoTul™ etwas

besser.

(statistisch signifikant
 $p < 0,05$)



Sie möchten mehr über **Lomatuell Pro** erfahren?

Einfach den QR-Code scannen...

Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönau an der Triesting

Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf